



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, за издаване на разрешително за водоземане на подземни води чрез съществуващо водоземно съоръжение - Каптаж „Селище“, разположен в поземлен имот с идентификатор ПИ 52132.15.906 по КККР на с. Новосел, общ. Шумен, обл. Шумен.

| | |
|---|--|
| 1. Цел на заявеното използване на водите: | „Обществено питейно – битово водоснабдяване“ |
| 2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт | BG2G000K1hb037 - Пукнатинни води в хотривбарем-апт Шумен Търговище |
| 2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13. | <p>ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто състояние и подобряване на химично състояние на водите от ПВТ са предвидени конкретни мерки. В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:</p> <ul style="list-style-type: none">- „Учредяване, изграждане и приемане на СОЗ около Каптаж „Селище“, разположен в поземлен имот с идентификатор 52132.15.906 по КККР на с. Новосел, общ. Шумен, обл. Шумен.- „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения.“- „Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове.“- „Опазване на подземните води от замърсяване като не допуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води“ <p><u>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.</u></p> <p>Територията на водоземното съоръжение и обекта на водоснабдяване не попадат в район, определен със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите.</p> <p>Съгласно Становище по екологична оценка №2-</p> |

| | |
|--|--|
| | 1/2016 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН в разрешителното ще постави условие за изпълнява мярка „Прекратяване на водоземане или налагане на забрана за ползване за питейно-битови цели от водоземни съоръжения за подземни или повърхностни води при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнения“. |
| 3. Водоземни съоръжения | Каптаж „ Селище “ е разположен в поземлен имот с идентификатор ПИ 52132.15.906 по КККР на с. Новосел, общ. Шумен, обл. Шумен. Каптираният извор е вписан в Регистъра на водоземните съоръжения за стопанска дейност на БДЧР с рег. № 252 030 01934/15.10.2007г. 52132 |
| ЕКАТТЕ | |
| 4. Място на използване на водите, населено място | за „Обществено питейно – битово водоснабдяване“ на с. Новосел, общ. Шумен, обл. Шумен. |
| 5. Проектни параметри на използването: - количество на водите - понижение на водното ниво: - годишно водно количество - минимално водно количество | Средноденоношен воден дебит = 1,8 л/сек максимален дебит на водочерпене $Q_{\text{макс.}} = 2,5 \text{ л/с}$ за 12ч. в денонощие Максимално допустимо експлоатационно понижение: неприложимо Годишно водно количество – 56 765 м ³ /г. 56 765 м ³ /г. |
| 6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: | - отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели. |
| 7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: | Басейнова дирекция „Черноморски район“, ул. „Александър Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването. |

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



Дата 22.07.2022 г.