

ПРОТОКОЛ

№ 05

Днес, 18.02.2025 г. от 09:30 часа в зала 304 се състоя заседание на членовете на Общинския експертен съвет по устройство на територията, определен със заповед №РД-25-2852 от 31.10.2024 г. на Кмета на Община Шумен в състав:

Председател:

арх. Цвета Жекова – Главен архитект на Община Шумен

Технически секретар:

Мейра Хасанова - технически сътрудник в отдел „Териториално и селищно устройство“

Членове:

- I. Представители на КАБ – Шумен
 - 1. арх. Огнян Гърбев
 - II. Представители на САБ - Шумен
 - 1. арх. Пламен Георгиев
 - III. Представители на Община – Шумен
 - 1. инж. Джемиле Мехмед-Али – старши експерт „Техническа обработка и ГИС“
 - 2. Валерия Георгиева – старши юрисконсулт на Община Шумен
 - IV. Консултанти:
 - 1. инж. Нора Чалъкова – консултант по част „Геодезия“
- „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен
- 1. Диян Джанков – специалист инвеститорски контрол в ТО

Присъстваха още:

- 1. арх. Дарий Аврамов
- 2. арх. Милен Мънков
- 3. арх. Галин Антонов
- 4. инж. Николай Станчев

Днешното заседание на членовете на ОБЕСУТ протече при следния дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д :		
1.	Заявление с рег. индекс УТ-13-013 от 06.02.2025г. от „ГАМА 2008“ ООД за разрешение изработване на проект за Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и в обхвата на УПИ IV, кв. 1а по плана на с. Панайот Волов, общ. Шумен.	
	/докладва: Л. Йорданов /	/проектант: арх. К. Генов/
2.	Заявление с рег. индекс УТ-2117-17 от 07.02.2025г. от „ЖСП СТИЛ“ ООД за одобряване на проект за изменение Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на УПИ XIV-4238, кв. 283 по плана на гр. Шумен (идентичен на имот с идентификатор 83510.674.200 по КККР на гр. Шумен.)	
	/докладва: арх. Г. Антонов /	/проектант: арх. Г. Антонов/
3.	Заявление с рег. индекс УТ- 13-203_001 от 07.02.2025 г. от Валентин Янчев за разрешение изработване на План-схема за обект: „Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа от съществуваща кабелна шахта 611-3021-14 в ПИ 83510.671.116 на бул. „Мадара“ №19, вх. 1 до ПИ 83510.671.354, ул. „Браила“ №17, гр. Шумен “	
	/докладва: Л. Йорданов /	/проектант: инж. В. Янчев /
4.	Заявление с рег. индекс УТ-13-204_001 от 07.02.2025г. от Валентин Янчев за разрешение изработване на План-схема за обект: „Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа от съществуваща кабелна шахта в обхвата на път I-2 (ПИ 83510.202.22) до нова кабелна шахта пред ПИ 83510.202.41, гр. Шумен. “	
	/ докладва: Л. Йорданов /	/проектант: инж. В. Янчев /
5.	Заявление с рег. индекс УТ- 13-018 от 13.02.2025 г. от Коста Костов и Цаню Цанев за одобряване на проект за Подробен устройствен план- План за регулация /ПУП-ПР/ в обхвата на УПИ VII-101 и IV-297, кв. 17 по плана на с. Панайот Волов, общ. Шумен.	
	/докладва: инж. М. Хасанова /	/проектант: инж. В. Хараланов

6.	Заявление с рег. индекс УТ-13-017 от 12.02.2025г. от „ЛЕЙК ВЮ66“ ЕООД за разрешение изработване на проект за Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на имот с идентификатор 83510.10.167 по КККР на гр. Шумен, м-ст. „Куванлък“.	
	/докладва: арх. П. Георгиев /	/проектант: арх. П. Георгиев /

7.	Заявление с рег. индекс УТ-13-188_002 от 12.02.2025г. от Дарий Аврамов за разрешение изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на имот с идентификатор 83510.658.493 по плана на гр. Шумен.	
	/докладва: арх. Д. Аврамов /	/проектант: арх. Д. Аврамов/
8.	Заявление с рег. индекс УТ-2117-21 от 12.02.2025г. от Сунай Ахмед за одобряване на проект за План- схема за обект: „Кабелна линия Ниско Напрежение 1 kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа в ПИ 10923. 501.160 по плана на с. Вехтово, общ. Шумен, ул. „Тича“ №3“	
	/докладва: Л. Йорданов/	/проектант: инж. А. Димитров /
9.	Заявление с рег. индекс УТ-2117-20 от 12.02.2025г. от „МРАМОР“ ООД одобряване на проект за Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Подробен устройствен план- План за застрояване“ ПИ 83510.48.66 местност „Струмба“ по КК на гр. Шумен. Подобект: „Външно ел. захранване“.	
	/докладва: Л. Йорданов /	/проектант: инж. М. Мирославов/
10.	Заявление с рег. индекс УТ-2117-18 от 10.02.2025г. от Еркан Ахмед одобряване на проект за Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Водопроводна връзка за поземлен имот с идентификатор 83510.649.146“.	
	/докладва: Л. Йорданов /	/проектант: инж. К. Симова/
11.	Заявление с рег. индекс УТ-14-068_001 от 07.02.2025г. от Валентин Янчев за одобряване на на проект за План-схема за обект: „Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа от съществуваща кабелна шахта 612- III-20-08.15 на ул. „Драгоман“ №8, вх. В, по ул. „Владайско въстание“, до имотна граница на ВиК Шумен, ПИ 83510.675.236, пл. „Войн“№1, гр. Шумен, общ. Шумен“.	
	/докладва: Л. Йорданов /	/проектант: инж. В. Янчев/
12.	Молба с рег. индекс 94-00-548 от 05.02.2025г. от Ганка Костова относно достъп до имот с идентификатор 46053.32.222.	
	/докладва: инж. М. Хасанова/	/проектант: /
13.	Заявление с рег. индекс УТ-2117-22 от 13.02.2025г. от „КОРЕКТ СТРОЙ“ ООД одобряване на проект за Подробен устройствен план- План за регулация /ПУП-ПР/ в обхвата на УПИ VIII-озеленяване, кв. 100 по плана на гр. Шумен (засегнати имоти 83510.661.496, 83510.661.497 и 83510.661.498 по КККР на гр. Шумен).	
	/докладва: инж. М. Хасанова /	/проектант: инж. С. Станчев/

14.	Заявление с рег. индекс УТ-13-015_001 от 13.02.2025г. от Цветанка Котларова за разрешение изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ VI-416, кв. 632 по план на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.676.416 по КККР на гр. Шумен.	
	/докладва: арх. М. Мънков /	/проектант: арх. М. Мънков/
15.	Заявление с рег. индекс УТ-2060-11_002 от 12.02.2025г. от „Г- ТРАНС“ ЕООД за одобряване на проект за Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Пътна връзка към сгради за съхраняване на селскостопански инвентар в ПИ 55316.30.17 м. "Среден мералък" от землището на с. Панайот Волов на път I-7 "Силистра- Шумен-Ямбол" при км 106+050-ляво“.	
	/докладва: Л. Йорданов/	/проектант: инж. В. Петков /
16.	Заявление с рег. индекс 94-00-710 от 12.02.2025г. от Красен Николов относно право на преминаване до имоти с идентификатори 83510.67.50, 83510.67.48, 83510.67.47 и 83510.67.46.	
	/докладва: инж. М. Хасанова/	/проектант: /
17.	Заявление с рег. индекс УТ-2117-23 от 17.02.2025г. от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД за одобряване на проект за План-схема за обект: „Изместване на 3бр. кабели 20kV в УПИ I-Училище, кв. 91г по регулационния план на гр. Шумен, ул. „Генерал Тотлебен“ №20 /ПИ 83510.660.694 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен/“.	
	/докладва: Л. Йорданов/	/проектант: инж. В. Хараланов /
18.	Заявление с рег. индекс УТ-2117-19 от 10.02.2025г. от ОБЩИНА ШУМЕН за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на имот с идентификатор 83510.570.4 по КККР на гр. Шумен, местност „Чернювец“.	
	/докладва: В. Росенова /	/проектант: арх. В. Крайшников/

След обстойно обсъждане на въпросите по горния дневен ред,
членовете на ОБЕСУТ взеха следните

РЕШЕНИЯ:

1.	Заявление с рег. индекс УТ-13-013 от 06.02.2025г. от „ГАМА 2008“ ООД за разрешение изработване на проект за Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и в обхвата на УПИ IV, кв. 1а по плана на с. Панайпт Волов, общ. Шумен.	/докладва: Л. Йорданов /	/проектант: арх. К. Генов/
Протокол № 05/18.02.2025 г.			
По точка 1: Докладва: Л. Йорданов и инж. Д. Мехмед- Али		Решение:	
ОБЕСУТ разглежда предложението за Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и в обхвата на УПИ IV, кв. 1а по плана на с. Панайпт Волов, общ. Шумен и изрази следните забележки: - В матрицата да се посочи устройствената зона, а не отреждането на имота. - Да се предложи ПУП-ПР като се отразят границите по кадастралната карта. - Градоустройствените показатели не съответстват на ОУПО. - Да се уточни отстоянието от републиканския път I-7. Окончателният проект да се съгласува с АПИ. ОБЕСУТ ще се произнесе след отстраняване на забележките.			
2.	Заявление с рег. индекс УТ-2117-17 от 07.02.2025г. от „ЖСП СТИЛ“ ООД за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на УПИ XIV-4238, кв. 283 по плана на гр. Шумен (идентичен на имот с идентификатор 83510.674.200 по КККР на гр. Шумен.).	/докладва: арх. Г. Антонов /	/проектант: арх. Г. Антонов/
Протокол № 02/18.02.2025 г.			
По точка 2: Докладва: арх. Г. Антонов		Решение:	
ОБЕСУТ приема проект за изменение Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на УПИ XIV-4238, кв. 283 по плана на гр. Шумен (идентичен на имот с идентификатор 83510.674.200 по КККР на гр. Шумен.). ОБЕСУТ предлага на Кмета на Община Шумен, след изтичане срока на обявленията и при липса на възражения и след представяне на становище от РИОСВ, да издаде заповед за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/			
3.	Заявление с рег. индекс УТ- 13-203_001 от 07.02.2025 г. от Валентин Янчев за разрешение изработване на План-схема за обект: „Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа от съществуваща кабелна шахта 611-3021-14 в ПИ 83510.671.116 на бул. „Мадара“ №19, вх. 1 до ПИ 83510.671.354, ул. „Браила“ №17, гр. Шумен “	/докладва: Л. Йорданов /	/проектант: инж. В. Янчев /

Протокол № 05/18.02.2025 г.	
По точка 3: Докладва: Л. Йорданов и инж. Д. Мехмед- Али/	Решение:
ОБЕСУТ приема предложение за План-схема за обект: „Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа от съществуваща кабелна шахта 611-3021-14 в ПИ 83510.671.116 на бул. „Мадара“ №19, вх. 1 до ПИ 83510.671.354, ул. „Браила“ №17, гр. Шумен .” ОБЕСУТ предлага на Кмета на Община Шумен да издаде заповед за разрешение изработване на проект за План-схема.	

4.	Заявление с рег. индекс УТ-13-204 001 от 07.02.2025г. от Валентин Янчев за разрешение изработване на План-схема за обект: „Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа от съществуваща кабелна шахта в обхвата на път I-2 (ПИ 83510.202.22) до нова кабелна шахта пред ПИ 83510.202.41, гр. Шумен. “
	/ докладва: Л. Йорданов /
	/проектант: инж. В. Янчев /

Протокол № 05/18.02.2025 г.	
По точка 4: Докладва: Л. Йорданов и инж. Д. Мехмед- Али	Решение:
ОБЕСУТ приема предложение за План-схема за обект: „Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа от съществуваща кабелна шахта в обхвата на път I-2 (ПИ 83510.202.22) до нова кабелна шахта пред ПИ 83510.202.41, гр. Шумен. “ Окончателният проект да се съгласува с АПИ. ОБЕСУТ предлага на Кмета на Община Шумен да изготви докладна записка до Общински съвет- Шумен за разрешение изработване на проект за План-схема.	

5.	Заявление с рег. индекс УТ- 13-018 от 13.02.2025 г. от Коста Костов и Цаню Цанев за одобряване на проект за Подобен устройствен план- План за регулация /ПУП-ПР/ в обхвата на УПИ VII-101 и IV-297, кв. 17 по плана на с. Панайот Волов, общ. Шумен.
	/докладва: инж. М. Хасанова /
	/проектант: инж. В. Хараланов

Протокол № 02/18.02.2025 г.	
По точка 5: Докладва: инж. М. Хасанова /	Решение:
ОБЕСУТ приема предложение за Подобен устройствен план- План за регулация /ПУП-ПР/ в обхвата на УПИ VII-101 и IV-297, кв. 17 по плана на с. Панайот Волов, общ. Шумен. ОБЕСУТ предлага на Кмета на Община Шумен, след изтичане срока на обявленията и при липса на възражения, да издаде заповед за одобряване на проект за изменение на Подобен устройствен план- План за регулация /ПУП-ПР/	

6.	Заявление с рег. индекс УТ-13-017 от 12.02.2025г. от „ ЛЕЙК ВЮ66 “ ЕООД за разрешение изработване на проект за Подобен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на имот с идентификатор 83510.10.167 по КККР на гр. Шумен, м-ст. „Куванлък“.
	/докладва: арх. П. Георгиев /
	/проектант: арх. П. Георгиев /

Протокол № 05/18.02.2025 г.	
По точка 6: Докладва: арх. П. Георгиев /	Решение:
Арх. Пламен Георгиев не взе отношение по точката. ОБЕСУТ разглежда предложение за Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на имот с идентификатор 83510.10.167 по КККР на гр. Шумен, м-ст. „Куванлък“ и изрази следното становище: Преписката да бъде насочена към Дирекция „Икономика и общинска собственост“ за становище. ОБЕСУТ ще се произнесе след представяне на становище от Дирекция „Икономика и общинска собственост“.	

7.	Заявление с рег. индекс УТ-13-188_002 от 12.02.2025г. от Дарий Аврамов за разрешение изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на имот с идентификатор 83510.658.493 по плана на гр. Шумен.
	/докладва: арх. Д. Аврамов /
	/проектант: арх. Д. Аврамов/

Протокол № 05/18.02.2025 г.	
По точка 7: Докладва: арх. Д. Аврамов	Решение:
ОБЕСУТ разглежда проект за изменение на Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на имот с идентификатор 83510.658.493 по плана на гр. Шумен и изрази следното становище: Преписката да бъде насочена към Дирекция „Икономика и общинска собственост“ за становище. ОБЕСУТ ще се произнесе след представяне на становище от Дирекция „Икономика и общинска собственост“	

8.	Заявление с рег. индекс УТ-2117-21 от 12.02.2025г. от Сунай Ахмед за одобряване на проект за План- схема за обект: „Кабелна линия Ниско Напрежение 1 kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа в ПИ 10923. 501.160 по плана на с. Вехтово, общ. Шумен, ул. „Тича“ №3“
	/докладва: Л. Йорданов/
	/проектант: инж. А. Димитров /

Протокол № 05/18.02.2025 г.	
По точка 8: Докладва: Л. Йорданов и инж. Д. Мехмед- Али	Решение:
ОБЕСУТ разглежда предложение за План- схема за обект: „Кабелна линия Ниско Напрежение 1 kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа в ПИ 10923. 501.160 по плана на с. Вехтово, общ. Шумен, ул. „Тича“ №3“ и изрази следните забележки: - Представената План- схема съдържа само част „Геодезия“. Да се представи Специализирана план-схема /СПС/-част „Електроснабдяване“, която да бъде съгласувана с ЕРП Север, ВиК Шумен и РИОСВ. ОБЕСУТ ще се произнесе след отстраняване на забележките.	

9.	Заявление с рег. индекс УТ-2117-20 от 12.02.2025г. от „МРАМОР“ ООД за одобряване на проект за Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Подробен устройствен план- План за застрояване“ ПИ 83510.48.66 местност „Струмба“ по КК на гр. Шумен. Подобект: „Външно ел. захранване“.
	/докладва: Л. Йорданов /
	/проектант: инж. М. Мирославов/

Протокол №05/18.02.2025 г.	
По точка 9: Докладва: <u>Л. Йорданов и инж. Д. Мехмед- Али</u>	Решение:
ОБЕСУТ разглежда проект за Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Подробен устройствен план- План за застрояване“ ПИ 83510.48.66 местност „Струмба“ по КК на гр. Шумен. Подобект: „Външно ел. хранване“ и изрази следните забележки: - Да се представят оригинални чертежи подпечатани и подписани от проектантите. - Проектът да се представи окомплектован съгласно чл. 68, ал. 2 от Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените планове. - Проектът да се съгласува с ЕРП Север, АресГаз, ВиК Шумен и РИОСВ. ОБЕСУТ ще се произнесе след отстраняване на забележките.	

10.	Заявление с рег. индекс УТ-2117-18 от 10.02.2025г. от Еркан Ахмед за одобряване на проект за Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Водопроводна връзка за поземлен имот с идентификатор 83510.649.146“.
	/докладва: Л. Йорданов /
	/проектант: инж. К. Симова/

Протокол №05/18.02.2025 г.	
По точка 10: Докладва: <u>Л. Йорданов и инж. Д. Мехмед- Али</u>	Решение:
ОБЕСУТ приема проект за Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Водопроводна връзка за поземлен имот с идентификатор 83510.649.146“. ОБЕСУТ предлага на Кмета на Община Шумен, след изтичане срока на обявленията и при липса на възражения, да издаде заповед за одобряване на проект Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/.	

11.	Заявление с рег. индекс УТ-14-068_001 от 07.02.2025г. от Валентин Янчев за одобряване на проект за План-схема за обект: „Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа от съществуваща кабелна шахта 612- III-20-08.15 на ул. „Драгоман“ №8, вх. В, по ул. „Владайско въстание“, до имотна граница на ВиК Шумен, ПИ 83510.675.236, пл. „Войн“№1, гр. Шумен, общ. Шумен“.
	/докладва: Л. Йорданов /
	/проектант: инж. В. Янчев/

Протокол №05/18.02.2025 г.	
По точка 11: Докладва: <u>Л. Йорданов и инж. Д. Мехмед- Али</u>	Решение:
ОБЕСУТ разглежда проект за План-схема за обект: „Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа от съществуваща кабелна шахта 612- III-20-08.15 на ул. „Драгоман“ №8, вх. В, по ул. „Владайско въстание“, до имотна граница на ВиК Шумен, ПИ 83510.675.236, пл. „Войн“№1, гр. Шумен, общ. Шумен“ и изрази следното: След съгласуване на проекта с ЕРП Север, РИОСВ и АресГаз, НИНКН и след изтичане срока на обявленията и при липса на възражения, ОБЕСУТ предлага на Кмета на Община Шумен, да издаде заповед за одобряване на проект за План-схема.	

12.	Молба с рег. индекс 94-00-548 от 05.02.2025г. от Ганка Костова относно достъп до имот с идентификатор 46053.32.222 по ККР на с. Мадара.
	/докладва: инж. М. Хасанова/
	/проектант: /

Протокол №05/18.02.2025 г.	
По точка 12: Докладва: инж. М. Хасанова	Решение:
ОБЕСУТ разглежда молба относно достъп до имот с идентификатор 46053.32.222 по КККР на с. Мадара и изрази следното становище: - Предложените варианти предлагат преминаване през ПИ 46053.32.217 и ПИ 46053.32.223 без представено съгласие на собствениците по реда на чл.192, ал. 1 от ЗУТ. ОБЕСУТ ще се произнесе след представяне на проект, окомплектован съгласно Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените планове и Закона за устройство на територията и след представяне на нотариално заверен отказ за право на преминаване през ПИ 46053.32.223 и ПИ 46053.32.217.	

13.	Заявление с рег. индекс УТ-2117-22 от 13.02.2025г. от „КОРЕКТ СТРОЙ“ ООД одобряване на проект за Подробен устройствен план- План за регулация /ПУП-ПР/ в обхвата на УПИ VIII-озеленяване, кв. 100 по плана на гр. Шумен (засегнати имоти 83510.661.496, 83510.661.497 и 83510.661.498 по КККР на гр. Шумен).
	/докладва: инж. М. Хасанова /
	/проектант: инж. С. Станчев/

Протокол №05/18.02.2025 г.	
По точка 13: Докладва: инж. М. Хасанова	Решение:
ОБЕСУТ разглежда проект за Подробен устройствен план- План за регулация /ПУП-ПР/ в обхвата на УПИ VIII-озеленяване, кв. 100 по плана на гр. Шумен (засегнати имоти 83510.661.496, 83510.661.497 и 83510.661.498 по КККР на гр. Шумен) и изрази следното: След представяне на становище от „Геозащита“, РИОСВ, НИНКН и Дирекция „Икономика и общинска собственост“, ОБЕСУТ предлага на Кмета на Община Шумен, след изтичане срока на обявленията и при липса на възражения, да издаде заповед за одобряване на проект Подробен устройствен план- План за регулация /ПУП-ПР/.	

14.	Заявление с рег. индекс УТ-13-015_001 от 13.02.2025г. от Цветанка Котларова за разрешение изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ VI-416, кв. 632 по план на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.676.416 по КККР на гр. Шумен.
	/докладва: арх. М. Мънков /
	/проектант: арх. М. Мънков/

Протокол №05/18.02.2025 г.	
По точка 14: Докладва: арх. М. Мънков	Решение:
ОБЕСУТ разглежда проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ VI-416, кв. 632 по план на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.676.416 по КККР на гр. Шумен. След проведените обсъждания възложителят заяви, че оттегля заявлението си, поради което ОБЕСУТ не взе решение.	

15.	Заявление с рег. индекс УТ-2060-11_002 от 12.02.2025г. от „Г- ТРАНС“ ЕООД за одобряване на проект за Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП- ПП/ за обект: „Пътна връзка към сгради за съхраняване на селскостопански инвентар в ПИ 55316.30.17 м. "Среден мералък" от землището на с. Панайот Волов на път I-7 "Силистра- Шумен-Ямбол" при км 106+050-ляво“.	
	/докладва: Л. Йорданов/	/проектант: инж. В. Петков /

Протокол №05/18.02.2025 г.

<u>По точка 15: Докладва: Л. Йорданов и инж. Д. Мехмед- Али</u>	<u>Решение:</u>
ОБЕСУТ приема проект за Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП- ПП/ за обект: „Пътна връзка към сгради за съхраняване на селскостопански инвентар в ПИ 55316.30.17 м. "Среден мералък" от землището на с. Панайот Волов на път I-7 "Силистра- Шумен-Ямбол" при км 106+050-ляво“. ОБЕСУТ предлага на Кмета на Община Шумен, след представяне на становище от РИОСВ и след изтичане срока на обявленията и при липса на възражения, да издаде заповед за одобряване на проект Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП- ПП/.	

16.	Заявление с рег. индекс 94-00-710 от 12.02.2025г. от Красен Николов относно право на преминаване до имоти с идентификатори 83510.67.50, 83510.67.48, 83510.67.47 и 83510.67.46.	
	/докладва: инж. М. Хасанова/	/проектант: /

Протокол №05/18.02.2025 г.

<u>По точка 16: Докладва: инж. М. Хасанова</u>	<u>Решение:</u>
ОБЕСУТ разгледа заявление относно право на преминаване до имоти с идентификатори 83510.67.50, 83510.67.48, 83510.67.47 и 83510.67.46 и изрази следното становище: Достъпът до посочените имоти е осигурен с влизането в сила на ПУП-ПРЗ, одобрен с решение №261 по Протокол №14 от 29.10.2020г. на заседание на Общински съвет Шумен.	

17.	Заявление с рег. индекс УТ-2117-23 от 17.02.2025г. от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД за одобряване на проект за План-схема за обект: „Изместване на 3бр. кабели 20kV в УПИ I-Училище, кв. 91г по регулационния план на гр. Шумен, ул. „Генерал Тотлебен“ №20 /ПИ 83510.660.694 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен/“.	
	/докладва: Л. Йорданов/	/проектант: инж. В. Хараланов /

Протокол №05/18.02.2025 г.

<u>По точка 17: Докладва: Л. Йорданов и инж. Д. Мехмед- Али</u>	<u>Решение:</u>
ОБЕСУТ приема проект за План- схема за обект: „Изместване на 3бр. кабели 20kV в УПИ I-Училище, кв. 91г по регулационния план на гр. Шумен, ул. „Генерал Тотлебен“ №20 /ПИ 83510.660.694 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен“. ОБЕСУТ предлага на Кмета на Община Шумен, след изтичане срока на обявленията и при липса на възражения, да издаде заповед за одобряване на проект План- схема.	

18.	Заявление с рег. индекс УТ-2117-19 от 10.02.2025г. от ОБЩИНА ШУМЕН за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на имот с идентификатор 83510.570.4 по КKKP на гр. Шумен, местност „Чернювец“.	
	/докладва: В. Росенова /	/проектант: арх. В. Крайшников/
Протокол №05/18.02.2025 г.		
По точка 18: Докладва: <u>Л. Йорданов и инж. Д. Мехмед- Али</u>		Решение:
ОБЕСУТ приема проект за изменение на Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на имот с идентификатор 83510.570.4 по КKKP на гр. Шумен, местност „Чернювец“. ОБЕСУТ предлага на Кмета на Община Шумен, след изтичане срока на обявленията и при липса на възражения, да издаде заповед за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/.		

На днешното заседание с **Протокол №05 от 18.02.2025 г.** особени мнения не бяха изказани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/арх. Ц. Жекова /

ЧЛЕНОВЕ:

1. /п/
/арх. О. Гърбев /

5. /п/
/ Н. Чалъкова /

2. /п/
/ арх. П. Георгиев /

6 . /п/
/ Д. Джанков/

3. /п/
/ инж. Джемиле Мехмед-Али /

4. /п/
/ В. Георгиева/

ПРОТОКОЛ: /п/
/инж. М. Хасанова/